

## Modelo de Exploração

### Adequação ao PROF (ponto B.2 das Normas Técnicas)

PROF: Entre Douro e Minho

SRH:

Minho-Neiva

#### Contribuição para os objectivos gerais do PROF:

A execução das ações preconizadas no PGF do Baldio de Areosa contribui para o cumprimento dos objetivos gerais do PROF Entre Douro e Minho. As intervenções propostas visam a minimização do risco de incêndio, através da implementação de faixas de gestão de combustível e da compartimentação de povoamentos. Paralelamente, prevê-se a melhoria da produtividade dos povoamentos existentes, a valorização da vegetação ripícola e o controlo de espécies exóticas invasoras, com destaque para *Acacia* sp. Estas ações promovem o ordenamento e a gestão adequada do espaço florestal, em consonância com os princípios de especialização do território, valorização ambiental e eficiência na gestão dos recursos naturais.

#### Contribuição para os objectivos específicos da SRH do PROF:

O PGF do Baldio de Areosa privilegia as funções/objetivos específicos da SRH Minho-Neiva:

**Função geral de conservação:** será promovida através da valorização das linhas de água existentes com vegetação ripícola autóctone e do controlo de espécies exóticas invasoras, contribuindo para a melhoria da biodiversidade e da resiliência ecológica da área.

**Função geral de produção:** será abrangida através da gestão dos povoamentos existentes de eucalipto e do controlo de espécies invasoras, com vista à melhoria da produtividade e da resiliência dos ecossistemas. Prevê-se também a instalação e aproveitamento da regeneração natural de povoamentos de folhosas e pinheiro-bravo.

**Função geral de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores:** Será abrangida pela subfunção de suporte à pastorícia, através da manutenção do pastoreio extensivo por garranos e pequenos efetivos de gado pertencentes aos compartes. Pretende-se melhorar a atividade com práticas como o controlo da vegetação espontânea e a definição de zonas de pastagem, contribuindo para a gestão integrada do baldio e a redução do risco de incêndio.

#### Contribuição para as metas PROF

|                          |
|--------------------------|
| % de espaços florestais: |
| % de arborização:        |
| % composição florestal : |
| Pinheiro-bravo           |
| Eucalipto                |
| Outras resinosas         |
| Outra folhosas           |
| Acácia spp.              |
| Carvalho                 |
| Mistos F+R               |
| Castanheiro              |
| Freixo                   |

#### Vigência do PGF

| Início (Ha) | Final (Ha) |
|-------------|------------|
| 462,81      | 462,81     |
| 235,69      | 283,13     |
|             |            |
| 60,01       | 85,75      |
| 69,6        | 37,19      |
| 12,31       | 12,31      |
| 0           | 54,84      |
| 93,43       | 0          |
| 0,34        | 9,39       |
| 0           | 57,69      |
| 0           | 4,3        |
| 0           | 21,66      |

## 1 - Caracterização e objetivos da exploração

### 1.1 Caracterização dos recursos

#### 1.1.1 e 1.1.2 Caracterização geral, compartimentação da propriedade e delimitação das parcelas

| Uso do solo                   | Área   |       |
|-------------------------------|--------|-------|
|                               | ha     | %     |
| Floresta                      | 283,13 | 61,14 |
| Matos e pastagens espontâneas | 179,68 | 38,8  |
| Improdutivos                  | -      | -     |
| Agricultura                   | -      | -     |
| Áreas sociais                 | 0,3    | 0,06  |
| Águas interiores              | -      | -     |
| Total                         | 463,11 | 100   |

**Observações:**

As áreas florestais ocupadas por espécies lenhosas invasoras do género *Acácia* spp. são bastante significativas, estando estas distribuídas por todo o baldio.

**Nota:** a delimitação das parcelas foi elaborada com base nos talhões do perímetro florestal da Serra de Santa Luzia fornecidos pelo ICNF embora tenham sido ajustados de forma a corresponder à realidade atual do baldio.

**Anexo 10 - Carta de Ocupação do Solo****1.1.3 Componente florestal****1.1.3.1 Caracterização das espécies florestais, habitats e povoamentos\***

| Talhão                            | Parcela | Tipo de povoamento        | Descrição das espécies | Área (ha)    | Descrição dos habitats                        | Objectivo/sub-função              |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| I                                 | 1       | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Folhosas               | 0,35         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 2       | Misto                     | Folhosas               | 0,92         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 3       | Misto                     | Folhosas               | 2            | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 4       | Misto                     | Folhosas               | 2,12         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 5       | Armazém                   | N/A                    | 0,04         | N/A                                           | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 6       | Armazém                   | N/A                    | 0,04         | N/A                                           | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 7       | Casa Florestal            | N/A                    | 0,05         | N/A                                           | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 8       | FGC-RVF                   | Matos                  | 1,09         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 9       | Puro                      | Folhosas               | 0,34         | <i>Acácia</i> spp.                            | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 10      | Misto                     | Folhosas               | 1,87         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
| <b>Área Total do Talhão I =</b>   |         |                           |                        | <b>8,82</b>  |                                               |                                   |
| II                                | 1       | Misto                     | Folhosas               | 0,07         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 2       | FGC-Rede Elétrica         | Matos                  | 0,08         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 3       | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Folhosas               | 2,97         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 4       | FGC-RVF                   | Matos                  | 0,47         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 5       | Misto                     | Folhosas               | 3,87         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 6       | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Folhosas               | 3,41         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 7       | Misto                     | Folhosas               | 5,39         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 8       | Misto                     | Folhosas               | 3,52         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 9       | Misto                     | Folhosas               | 12,32        | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
| <b>Área Total do Talhão II =</b>  |         |                           |                        | <b>32,1</b>  |                                               |                                   |
| III                               | 1       | Puro                      | Resinosas              | 0,63         | Pinheiro bravo, <i>Acácia</i> spp.            | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 2       | Misto                     | Folhosas               | 2,8          | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 3       | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Folhosas               | 9,74         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 4       | Misto                     | Folhosas               | 0,79         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 5       | Misto                     | Folhosas               | 0,56         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 6       | Misto                     | Folhosas               | 1,06         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 7       | Misto                     | Folhosas               | 6,07         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
|                                   | 8       | Casa do Radar             | N/A                    | 0,03         | N/A                                           | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 9       | FGC-RVF                   | Matos                  | 0,36         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 10      | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Folhosas               | 11,83        | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 11      | Misto                     | Folhosas               | 4,47         | <i>Acácia</i> spp., Eucalipto                 | Produção de madeira               |
|                                   | 12      | Misto                     | Folhosas               | 0,74         | <i>Acácia</i> spp., Eucalipto                 | Produção de madeira               |
|                                   | 13      | FGC-RVF                   | Matos                  | 0,06         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 14      | FGC-RVF                   | Matos                  | 0,9          | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 15      | Misto                     | Folhosas               | 0,29         | <i>Acácia</i> spp., Eucalipto                 | Produção de madeira               |
|                                   | 16      | FGC-RVF                   | Matos                  | 0,2          | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 17      | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Folhosas               | 2,04         | <i>Acácia</i> spp., Eucalipto                 | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 18      | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Matos                  | 0,01         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 19      | Misto                     | Folhosas               | 0,38         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |
| <b>Área Total do Talhão III =</b> |         |                           |                        | <b>42,96</b> |                                               |                                   |
| IV                                | 1       | Misto                     | Folhosas               | 2,94         | <i>Acácia</i> spp., Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                   | 2       | FGC-RVF                   | Matos                  | 0,59         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia</i> spp.        | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 3       | Misto                     | Folhosas               | 4,38         | <i>Acácia</i> spp., Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                   | 4       | Misto                     | Folhosas               | 4,34         | Eucalipto, <i>Acácia</i> spp.                 | Produção de madeira               |

| Talhão                             | Parcela | Tipo de povoamento                | Descrição das espécies | Área (ha)    | Descrição dos habitats                         | Objectivo/sub-função              |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| IV                                 | 5       | Misto                             | Folhosas               | 4,03         | Pinheiro bravo, Eucalipto, <i>Acácia spp.</i>  | Produção de madeira               |
|                                    | 6       | FGC-Rede Elétrica                 | Matos                  | 0,33         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 7       | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,53         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 8       | Misto                             | Folhosas               | 1,48         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                    | 9       | FGC-RVF                           | Matos                  | 2,05         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 10      | Misto                             | Folhosas               | 5,92         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto                 | Produção de madeira               |
|                                    | 11      | N/A                               | Matos                  | 6,56         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Produção de madeira               |
|                                    | 12      | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,82         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 13      | Misto                             | Folhosas               | 8,32         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                    | 14      | Misto                             | Folhosas               | 15,22        | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                    | 15      | FGC-Rede Elétrica                 | Matos                  | 0,38         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 16      | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,3          | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
| <b>Área Total do Talhão IV =</b>   |         |                                   |                        | <b>58,19</b> |                                                |                                   |
| V                                  | 1       | Misto                             | Folhosas               | 0,45         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                    | 2       | Misto                             | Folhosas               | 6,03         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                    | 3       | Misto                             | Folhosas               | 5,71         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto, Pinheiro bravo | Produção de madeira               |
|                                    | 4       | Misto                             | Folhosas               | 4,97         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto                 | Produção de madeira               |
|                                    | 5       | Misto                             | Folhosas               | 2,35         | <i>Acácia spp.</i>                             | Proteção da rede hidrográfica     |
|                                    | 6       | Misto                             | Folhosas               | 0,78         | <i>Acácia spp.</i>                             | Proteção da rede hidrográfica     |
|                                    | 7       | Casa Florestal                    | N/A                    | 0,14         | N/A                                            | Recreio e Valorização da Paisagem |
| <b>Área Total do Talhão V =</b>    |         |                                   |                        | <b>20,43</b> |                                                |                                   |
| VI                                 | 1       | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,63         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 2       | N/A                               | Matos                  | 9,75         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Produção de madeira               |
|                                    | 3       | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,91         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 4       | N/A                               | Matos                  | 10,13        | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 5       | N/A                               | Matos                  | 12,57        | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 6       | N/A                               | Matos                  | 16,92        | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 7       | N/A                               | Matos                  | 13,89        | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 8       | Misto                             | Resinosas              | 2,84         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto | Produção de madeira               |
|                                    | 9       | FGC-Aglomerados Populacionais     | Folhosas               | 0,75         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto                 | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 10      | FGC-Ponto de água                 | Matos                  | 0,28         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 11      | FGC-Rede Elétrica                 | Matos                  | 0,18         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 12      | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,15         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
| <b>Área Total do Talhão VI =</b>   |         |                                   |                        | <b>69</b>    |                                                |                                   |
| VII                                | 1       | N/A                               | Matos                  | 3,66         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 2       | N/A                               | Matos                  | 1,96         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 3       | Misto                             | Folhosas               | 3,17         | <i>Acácia spp.</i>                             | Proteção da rede hidrográfica     |
|                                    | 4       | N/A                               | Matos                  | 9,83         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 5       | FGC-Aglomerados Populacionais     | Folhosas               | 1,28         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto                 | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 6       | N/A                               | Matos                  | 4,82         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 7       | N/A                               | Matos                  | 16,16        | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 8       | N/A                               | Matos                  | 7,47         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                    | 9       | Misto                             | Folhosas               | 6,44         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto                 | Proteção da rede hidrográfica     |
| <b>Área Total do Talhão VII =</b>  |         |                                   |                        | <b>54,79</b> |                                                |                                   |
| VIII                               | 1       | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,14         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 2       | FGC-Mosaico Gestão de Combustível | Folhosas               | 2,68         | <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto                 | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 3       | Misto                             | Resinosas              | 1,47         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Produção de madeira               |
|                                    | 4       | Misto                             | Folhosas               | 6,24         | <i>Acácia spp.</i> , Pinheiro bravo            | Proteção da rede hidrográfica     |
|                                    | 5       | Misto                             | Resinosas              | 5,31         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Produção de madeira               |
|                                    | 6       | FGC-RVF                           | Matos                  | 0,86         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 7       | N/A                               | Matos                  | 5,23         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Produção de madeira               |
| <b>Área Total do Talhão VIII =</b> |         |                                   |                        | <b>21,93</b> |                                                |                                   |
| IX                                 | 1       | N/A                               | Matos                  | 5,42         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Produção de madeira               |
|                                    | 2       | N/A                               | Matos                  | 4,74         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Produção de madeira               |
|                                    | 3       | FGC-RVF                           | Matos                  | 2,37         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                    | 4       | N/A                               | Matos                  | 6,28         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Produção de madeira               |
|                                    | 5       | N/A                               | Matos                  | 14,78        | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |

| Talhão Parcela                    |    | Tipo de povoamento                 | Descrição das espécies | Área (ha)    | Descrição dos habitats                         | Objectivo/sub-função              |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| IX                                | 6  | N/A                                | Matos                  | 9,46         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Produção de madeira               |
| <b>Área Total do Talhão IX =</b>  |    |                                    |                        | <b>43,05</b> |                                                |                                   |
| X                                 | 1  | FGC-Rede Primária (PRA-N)          | Matos                  | 8,35         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 2  | FGC-RVF                            | Matos                  | 4,07         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 3  | N/A                                | Matos                  | 3,8          | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                   | 4  | N/A                                | Matos                  | 1,96         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                   | 5  | FGC-Rede Primária (PRA-N)          | Matos                  | 4,97         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 6  | FGC-Mosaico Gestão de Combustível  | Matos                  | 4,48         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 7  | FGC-Mosaico Gestão de Combustível  | Matos                  | 3,69         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 8  | FGC-Mosaico Gestão de Combustível  | Resinosas              | 19,46        | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto | Proteção contra incêndios         |
| <b>Área Total do Talhão X =</b>   |    |                                    |                        | <b>50,78</b> |                                                |                                   |
| XI                                | 1  | FGC-RVF                            | Matos                  | 2,17         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 2  | FGC-Mosaico Gestão de Combustível  | Resinosas              | 11,68        | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 3  | Misto                              | Resinosas              | 5,12         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i> , Eucalipto | Produção de madeira               |
|                                   | 4  | Misto                              | Resinosas              | 3,88         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Produção de madeira               |
|                                   | 5  | Misto                              | Resinosas              | 8,43         | Ciprestes, Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>  | Produção de madeira               |
|                                   | 6  | Misto                              | Resinosas              | 1,27         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Produção de madeira               |
|                                   | 7  | FGC-Rede Elétrica                  | Matos                  | 1,2          | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 8  | Parque de Merendas                 | Resinosas              | 1,36         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Recreio e Valorização da Paisagem |
|                                   | 9  | FGC-Mosaico Gestão de Combustível  | Resinosas              | 0,65         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Proteção contra incêndios         |
| <b>Área Total do Talhão XI =</b>  |    |                                    |                        | <b>35,76</b> |                                                |                                   |
| XII                               | 1  | FGC-Rede Primária (PRA-N)          | Matos                  | 4,72         | Tojo, urze, giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 2  | FGC-Rede Primária (PRA-N)          | Resinosas              | 4,49         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 3  | Área Concessionada - Aerogeradores | Matos                  | 5,48         | Tojo, urze, giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Suporte à Pastorícia              |
|                                   | 4  | FGC-Rede Elétrica                  | Matos                  | 1            | Tojo, urze, giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 5  | FGC-RVF                            | Matos                  | 1,64         | Tojo, Urze, Giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 6  | FGC-Rede Primária (PRA-N)          | Matos                  | 1,4          | Tojo, urze, giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 7  | FGC-Rede Primária (PRA-N)          | Resinosas              | 0,49         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 8  | FGC-Mosaico Gestão de Combustível  | Matos                  | 2,76         | Tojo, urze, giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 9  | Rede primária PMDFCI               | Matos                  | 1,72         | Tojo, urze, giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 10 | FGC-RVF                            | Matos                  | 0,39         | Tojo, urze, giesta, <i>Acácia spp.</i>         | Proteção contra incêndios         |
|                                   | 11 | Misto                              | Resinosas              | 1,21         | Pinheiro bravo, <i>Acácia spp.</i>             | Produção de madeira               |
| <b>Área Total do Talhão XII =</b> |    |                                    |                        | <b>25,3</b>  |                                                |                                   |

**Nota:** As intervenções preconizadas estão condicionadas à disponibilidade financeira do órgão gestor.

**Anexo 11** - Carta de Ordenamento - Talhões e Parcelas

### 1.1.3.2 Caracterização dos povoamentos (descrição parcelar – dp)\*

| Talhão /Parcela | Área (ha) | Espécie Principal | Composição | Regime/estrutura     | Modo de tratamento                                                               | Idade        | % coberto | Densid.     | Altura dom   | DAP médio    |
|-----------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| I-1             | 0,35      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Ações preconizadas PRA-N;<br>Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas. | 20-30        | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| I-2             | 0,92      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas                               | Desconhecido | 30-40%    | Sublotado   | Desconhecido | Desconhecido |
| I-3             | 2         | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas                               | 10-20        | 90-100%   | Sobrelotado | 15-20        | 10-15        |
| I-4             | 2,12      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas                               | Desconhecido | 70-80%    | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| I-9             | 0,34      | Carvalho          | Misto      | Alto Fuste-Regular   | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | 10-15        | 90-100%   | Sobrelotado | 10-15        | 15-20        |
| I-10            | 1,87      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | 10-15        | 90-100%   | Sobrelotado | 15-20        | 15-20        |
| II-1            | 0,07      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas                               | 20-30        | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | 10-15        |
| II-3            | 2,97      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Ações preconizadas PRA-N;<br>Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas. | 20-30        | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| II-5            | 3,87      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | 20-30        | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| II-6            | 3,41      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Ações preconizadas PRA-N;<br>Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas. | 20-30        | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| II-7            | 5,39      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| II-8            | 3,52      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| II-9            | 12,32     | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-1           | 0,63      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | 5-10         | 30-40%    | Sublotado   | 5            | 10-15        |
| III-2           | 2,8       | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | 10-15        | 90-100%   | Sobrelotado | 15-20        | 15-20        |
| III-3           | 9,74      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Ações preconizadas PRA-N;<br>Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas. | 20-30        | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-4           | 0,79      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-5           | 0,56      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-6           | 1,06      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-7           | 6,07      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-10          | 11,83     | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Ações preconizadas PRA-N;<br>Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas. | 20-30        | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-11          | 4,47      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas                               | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-12          | 0,74      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras;<br>Arborização com folhosas                               | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| III-15          | 0,29      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento;<br>Controlo de invasoras                                 | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |

| Talhão /Parcela | Área (ha) | Espécie Principal | Composição | Regime/estrutura     | Modo de tratamento                                                                                                | Idade        | % coberto | Densid.     | Altura dom   | DAP médio    |
|-----------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| III-19          | 0,38      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Condução do Povoamento; Controlo de invasoras                                                                     | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| IV-1            | 2,94      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com folhosas                                                                   | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| IV-3            | 4,38      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com folhosas                                                                   | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| IV-4            | 4,34      | Eucalipto         | Misto      | Talhada-Irregular    | Controlo de invasoras; Arborização com folhosas                                                                   | 10-20        | 90-100%   | Sobrelotado | 25-30        | 25-30        |
| IV-5            | 4,03      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controlo de invasoras; Arborização com folhosas                                           | 20-25        | 90-100%   | Sobrelotado | 20-25        | 15-20        |
| IV-8            | 1,48      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com pinheiro bravo e sobreiro                                                  | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| IV-10           | 5,92      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com pinheiro bravo e sobreiro                                                  | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| IV-13           | 8,32      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com pinheiro bravo e sobreiro                                                  | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| IV-14           | 15,22     | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com folhosas                                                                   | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| V-1             | 0,45      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com pinheiro bravo e sobreiro                                                  | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| V-2             | 6,03      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com pinheiro bravo e sobreiro                                                  | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| V-3             | 5,71      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com pinheiro bravo e sobreiro                                                  | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| V-4             | 4,97      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com pinheiro bravo e sobreiro                                                  | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| V-5             | 2,35      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com freixo e outras folhosas                                                   | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| V-6             | 0,78      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações Preconizadas no PMDFCI de Viana do Castelo; Controlo de invasoras; Arborização com freixo e outras folhosas | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| VI-8            | 2,84      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controlo de invasoras                                                                     | 15-20        | 50-60 %   | Lotado      | 10-15        | 10-15        |
| VI-9            | 0,75      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações Preconizadas no PMDFCI de Viana do Castelo; Controlo de invasoras; Arborização com folhosas.                | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| VII-3           | 3,17      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com freixo e outras folhosas                                                   | Desconhecido | 50-60 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| VII-5           | 1,28      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações Preconizadas no PMDFCI de Viana do Castelo; Controlo de invasoras; Arborização com folhosas                 | Desconhecido | 50-60 %   | Lotado      | Desconhecido | Desconhecido |
| VII-9           | 6,44      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com freixo e outras folhosas                                                   | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |
| VIII-2          | 2,68      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações Preconizadas no PMDFCI de Viana do Castelo; Controlo de invasoras; Arborização com freixo e outras folhosas | Desconhecido | 90-100%   | Sobrelotado | Desconhecido | Desconhecido |

| Talhão /Parcela | Área (ha) | Espécie Principal | Composição | Regime/estrutura     | Modo de tratamento                                                                              | Idade        | % coberto | Densid.   | Altura dom   | DAP médio    |
|-----------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| VIII-3          | 1,47      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controle de invasoras                                                   | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado    | Desconhecido | Desconhecido |
| VIII-4          | 6,24      | Acácia spp.       | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com freixo e outras folhosas                                 | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado    | Desconhecido | Desconhecido |
| VIII-5          | 5,31      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controle de invasoras                                                   | 20-30        | 30-40 %   | Sublotado | Desconhecido | 25-30        |
| X-8             | 19,46     | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações Preconizadas no PMDFCI de Viana do Castelo; Controle de invasoras; Condução do povoamento | 10-15        | 30-40 %   | Sublotado | Desconhecido | Desconhecido |
| XI-2            | 11,68     | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações Preconizadas no PMDFCI de Viana do Castelo; Controle de invasoras;                        | Desconhecido | 30-40 %   | Sublotado | Desconhecido | Desconhecido |
| XI-3            | 5,12      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controle de invasoras                                                   | Desconhecido | 30-40 %   | Sublotado | Desconhecido | Desconhecido |
| XI-4            | 3,88      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controle de invasoras                                                   | 15-20        | 30-40 %   | Sublotado | 15-20        | 10-15        |
| XI-6            | 1,27      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controle de invasoras                                                   | Desconhecido | 50-60 %   | Lotado    | Desconhecido | Desconhecido |
| XI-8            | 1,36      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Controlo de invasoras; Arborização com folhosas                                                 | 10-15        | 30-40 %   | Sublotado | Desconhecido | Desconhecido |
| XI-9            | 0,65      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações Preconizadas no PMDFCI de Viana do Castelo; Controle de invasoras; Condução do povoamento | Desconhecido | 50-60 %   | Lotado    | Desconhecido | Desconhecido |
| XII-2           | 4,49      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações preconizadas PRA-N; Condução do povoamento; Controle de invasoras                         | Desconhecido | 30-40 %   | Sublotado | Desconhecido | Desconhecido |
| XII-7           | 0,49      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Ações preconizadas PRA-N; Condução do povoamento; Controle de invasoras                         | Desconhecido | 70-80 %   | Lotado    | Desconhecido | Desconhecido |
| XII-11          | 1,21      | Pinheiro bravo    | Misto      | Alto Fuste-Irregular | Condução do Povoamento; Controle de invasoras                                                   | Desconhecido | 30-40 %   | Sublotado | Desconhecido | Desconhecido |

#### 1.1.4 Componente silvopastoril\*

##### 1.1.4.1 Caracterização dos recursos forrageiros

###### Observações:

A silvopastorícia é uma prática com presença significativa na área do baldio, sendo os equídeos a principal espécie utilizada pelos criadores locais. Estes animais aproveitam os recursos forrageiros disponíveis de forma extensiva, contribuindo simultaneamente para a gestão do mato e a prevenção de incêndios.

### 1.1.4.2 Caracterização das pastagens (descrição parcelar – dp)\*

| Talhão /Parcela | Área (ha) | Descrição do estratos arbustivos e herbáceos | Grau de cobertura | Altura dom. | Abundância | Observações *         |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|
| T6P4            | 10,13     | Tojo, urze, giesta, acácia spp.              | 70-80%            | 50-80       | Média      |                       |
| T6P5            | 12,57     |                                              |                   |             |            |                       |
| T6P6            | 16,92     |                                              |                   |             |            |                       |
| T6P7            | 13,89     |                                              |                   |             |            |                       |
| T7P1            | 3,66      |                                              |                   |             |            |                       |
| T7P2            | 1,96      |                                              |                   |             |            |                       |
| T7P4            | 9,83      |                                              |                   |             |            |                       |
| T7P6            | 4,82      |                                              |                   |             |            |                       |
| T7P7            | 16,16     |                                              |                   |             |            |                       |
| T7P8            | 7,47      |                                              |                   |             |            |                       |
| T9P5            | 14,78     |                                              |                   |             |            |                       |
| T10P1           | 8,35      |                                              |                   |             |            | Rede Primária (PRA-N) |
| T10P3           | 3,8       |                                              |                   |             |            |                       |
| T10P4           | 1,96      |                                              |                   |             |            |                       |
| T10P5           | 4,97      |                                              |                   |             |            | Rede Primária (PRA-N) |
| T10P6           | 4,48      |                                              |                   |             |            |                       |
| T10P7           | 3,69      |                                              |                   |             |            |                       |
| T12P1           | 4,72      |                                              |                   |             |            | Rede Primária (PRA-N) |
| T12P3           | 5,48      |                                              |                   |             |            |                       |
| T12P6           | 1,4       |                                              |                   |             |            | Rede Primária (PRA-N) |
| T12P8           | 2,76      |                                              |                   |             |            |                       |
| T12P9           | 1,72      |                                              |                   |             |            | Rede primária PMDFCI  |

### 1.1.5 Componente cinegética, aquícola e apícola\*

|                                        | Designação | Localização / Talhão | Observações |
|----------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| <b>Campos de alimentação da fauna:</b> |            | Nada a assinalar.    |             |
| <b>Zonas de refúgio da fauna:</b>      |            | Nada a assinalar.    |             |
| <b>Galerias ribeirinhas:</b>           |            | Nada a assinalar.    |             |
| <b>Flora melífera:</b>                 |            | Nada a assinalar.    |             |
| <b>Recursos micológicos:</b>           |            | Nada a assinalar.    |             |
| <b>Observações:</b>                    |            |                      |             |

### 1.1.6 Componente de recursos geológicos e energéticos\*

#### 1.1.6.1 Caracterização dos recursos energéticos

**Recursos energéticos:**

Nada a assinalar.

| Talhão | Área (ha) | Disponibilidades de biomassa | Observações |
|--------|-----------|------------------------------|-------------|
|        |           |                              |             |
|        |           |                              |             |

### 1.1.6.2 Caracterização dos recursos geológicos

Descrição dos recursos: Nada a assinalar.

### 1.2 Organização da gestão e zonamento funcional

| Talhão | Parcela | Área  | Sub-função /Objectivos            | Tipo Povoamento                  | Modelo de sivicultura (descrição)      |
|--------|---------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| I      | 1       | 0,35  | Proteção contra incêndios         | Misto; FGC-Rede Primária (PRA-N) | Qro (ver modelo em anexo)              |
|        | 2       | 0,92  | Produção de madeira               | Misto                            | Qro (ver modelo em anexo)              |
|        | 3       | 2     | Produção de madeira               | Misto                            | Qro; Au (ver modelo em anexo)          |
|        | 4       | 2,12  | Recreio e Valorização da Paisagem | Misto                            | Ap; Cs1; Au; Qro (ver modelo em anexo) |
|        | 5       | 0,04  | Recreio e Valorização da Paisagem | N/A                              | N/A                                    |
|        | 6       | 0,04  | Recreio e Valorização da Paisagem | N/A                              | N/A                                    |
|        | 7       | 0,05  | Recreio e Valorização da Paisagem | Casa Florestal                   | N/A                                    |
|        | 8       | 1,09  | Proteção contra incêndios         | N/A                              | N/A                                    |
|        | 9       | 0,34  | Recreio e Valorização da Paisagem | Puro                             | Qro (ver modelo em anexo)              |
|        | 10      | 1,87  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
| II     | 1       | 0,07  | Proteção contra incêndios         | Misto                            | Qro (ver modelo em anexo)              |
|        | 2       | 0,08  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Elétrica                | N/A                                    |
|        | 3       | 2,97  | Proteção contra incêndios         | Misto; FGC-Rede Primária (PRA-N) | Qro; Qs (ver modelo em anexo)          |
|        | 4       | 0,47  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                                    |
|        | 5       | 3,87  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
|        | 6       | 3,41  | Proteção contra incêndios         | Misto; FGC-Rede Primária (PRA-N) | Qro (ver modelo em anexo)              |
|        | 7       | 5,39  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
|        | 8       | 3,52  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
|        | 9       | 12,32 | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
| III    | 1       | 0,63  | Recreio e Valorização da Paisagem | Misto                            | Pp2 (ver modelo em anexo)              |
|        | 2       | 2,8   | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
|        | 3       | 9,74  | Proteção contra incêndios         | Misto; FGC-Rede Primária (PRA-N) | Qro; Qs (ver modelo em anexo)          |
|        | 4       | 0,79  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
|        | 5       | 0,56  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
|        | 6       | 1,06  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)               |
|        | 7       | 6,07  | Produção de madeira               | Misto                            | Qro; Qs (ver modelo em anexo)          |
|        | 8       | 0,03  | Casa do Radar                     | N/A                              | N/A                                    |
|        | 9       | 0,36  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                                    |
|        | 10      | 11,83 | Proteção contra incêndios         | Misto; FGC-Rede Primária (PRA-N) | Qro; Qs (ver modelo em anexo)          |
|        | 11      | 4,47  | Produção de madeira               | Misto                            | Qro; Qs (ver modelo em anexo)          |
|        | 12      | 0,74  | Produção de madeira               | Misto                            | Qro; Qs (ver modelo em anexo)          |
|        | 13      | 0,06  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                                    |
|        | 14      | 0,9   | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                                    |

| Talhão | Parcela | Área  | Sub-função /Objectivos            | Tipo Povoamento                  | Modelo de sivicultura (descrição) |
|--------|---------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| III    | 16      | 0,2   | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
|        | 17      | 2,04  | Proteção contra incêndios         | Misto; FGC-Rede Primária (PRA-N) | Qro; Qs (ver modelo em anexo)     |
|        | 18      | 0,01  | Proteção contra incêndios         | Misto; FGC-Rede Primária (PRA-N) | N/A                               |
|        | 19      | 0,38  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)          |
| IV     | 1       | 2,94  | Produção de madeira               | Misto                            | Cs1;Qro (ver modelo em anexo)     |
|        | 2       | 0,59  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
|        | 3       | 4,38  | Produção de madeira               | Misto                            | Cs1;Qro (ver modelo em anexo)     |
|        | 4       | 4,34  | Produção de madeira               | Misto                            | Eg (ver modelo em anexo)          |
|        | 5       | 4,03  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 6       | 0,33  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Elétrica                | N/A                               |
|        | 7       | 0,53  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
|        | 8       | 1,48  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 9       | 2,05  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
|        | 10      | 5,92  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 11      | 6,56  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 12      | 0,82  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
|        | 13      | 8,32  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 14      | 15,22 | Produção de madeira               | Misto                            | Qro; Qs (ver modelo em anexo)     |
|        | 15      | 0,38  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Elétrica                | N/A                               |
|        | 16      | 0,3   | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
| V      | 1       | 0,45  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 2       | 6,03  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 3       | 5,71  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 4       | 4,97  | Produção de madeira               | Misto                            | PpxQs (ver modelo em anexo)       |
|        | 5       | 2,35  | Proteção da rede hidrográfica     | Misto                            | Fa (ver modelo em anexo)          |
|        | 6       | 0,78  | Proteção contra incêndios         | FGC-Mosaico                      | Fa (ver modelo em anexo)          |
|        | 7       | 0,14  | Recreio e Valorização da Paisagem | N/A                              | N/A                               |
| VI     | 1       | 0,63  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
|        | 2       | 9,75  | Produção de madeira               | Misto                            | Qro; Qs (ver modelo em anexo)     |
|        | 3       | 0,91  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
|        | 4       | 10,13 | Suporte à Pastorícia              | N/A                              | N/A                               |
|        | 5       | 12,57 | Suporte à Pastorícia              | N/A                              | N/A                               |
|        | 6       | 16,92 | Suporte à Pastorícia              | N/A                              | N/A                               |
|        | 7       | 13,89 | Suporte à Pastorícia              | N/A                              | N/A                               |
|        | 8       | 2,84  | Produção de madeira               | Misto                            | Pp2 (ver modelo em anexo)         |
|        | 9       | 0,75  | Proteção contra incêndios         | FGC-Aglomerados Populacionais    | Qs (ver modelo em anexo)          |
|        | 10      | 0,28  | Proteção contra incêndios         | FGC - Ponto de água              | N/A                               |
|        | 11      | 0,18  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Elétrica                | N/A                               |
|        | 12      | 0,15  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                          | N/A                               |
| VII    | 1       | 3,66  | Suporte à Pastorícia              | N/A                              | N/A                               |
|        | 2       | 1,96  | Suporte à Pastorícia              | N/A                              | N/A                               |
|        | 3       | 3,17  | Proteção da rede hidrográfica     | Mista                            | Fa (ver modelo em anexo)          |

| Talhão | Parcela | Área  | Sub-função /Objectivos            | Tipo Povoamento               | Modelo de sivicultura (descrição) |
|--------|---------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| VII    | 4       | 9,83  | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 5       | 1,28  | Proteção contra incêndios         | FGC-Aglomerados Populacionais | Cs1;Qro (ver modelo em anexo)     |
|        | 6       | 4,82  | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 7       | 16,16 | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 8       | 7,47  | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 9       | 6,44  | Proteção da rede hidrográfica     | Misto                         | Fa (ver modelo em anexo)          |
| VIII   | 1       | 0,14  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                       | N/A                               |
|        | 2       | 2,68  | Proteção contra incêndios         | FGC-Mosaico                   | Fa (ver modelo em anexo)          |
|        | 3       | 1,47  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp2 (ver modelo em anexo)         |
|        | 4       | 6,24  | Proteção da rede hidrográfica     | Misto                         | Fa (ver modelo em anexo)          |
|        | 5       | 5,31  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp2 (ver modelo em anexo)         |
|        | 6       | 0,86  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                       | N/A                               |
|        | 7       | 5,23  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
| IX     | 1       | 5,42  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
|        | 2       | 4,74  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
|        | 3       | 2,37  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                       | N/A                               |
|        | 4       | 6,28  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
|        | 5       | 14,78 | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 6       | 9,46  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
| X      | 1       | 8,35  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Primária (PRA-N)     | N/A                               |
|        | 2       | 4,07  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                       | N/A                               |
|        | 3       | 3,8   | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 4       | 1,96  | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 5       | 4,97  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Primária (PRA-N)     | N/A                               |
|        | 6       | 4,48  | Proteção contra incêndios         | FGC-Mosaico                   | N/A                               |
|        | 7       | 3,69  | Proteção contra incêndios         | FGC-Mosaico                   | N/A                               |
|        | 8       | 19,46 | Proteção contra incêndios         | FGC-Mosaico                   | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
| XI     | 1       | 2,17  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                       | N/A                               |
|        | 2       | 11,68 | Proteção contra incêndios         | FGC-Mosaico                   | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
| XI     | 3       | 5,12  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
|        | 4       | 3,88  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1;CupL (ver modelo em anexo)    |
|        | 5       | 8,43  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp1;CupL (ver modelo em anexo)    |
|        | 6       | 1,27  | Produção de madeira               | Misto                         | Pp2 (ver modelo em anexo)         |
|        | 7       | 1,2   | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Elétrica             | N/A                               |
|        | 8       | 1,36  | Recreio e Valorização da Paisagem | Misto                         | Qro (ver modelo em anexo)         |
|        | 9       | 0,65  | Proteção contra incêndios         | FGC-Mosaico                   | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
| XII    | 1       | 4,72  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Primária (PRA-N)     | N/A                               |
|        | 2       | 4,49  | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Primária (PRA-N)     | Pp1 (ver modelo em anexo)         |
|        | 3       | 5,48  | Suporte à Pastorícia              | N/A                           | N/A                               |
|        | 4       | 1     | Proteção contra incêndios         | FGC-Rede Elétrica             | N/A                               |
|        | 5       | 1,64  | Proteção contra incêndios         | FGC-RVF                       | N/A                               |

| Talhão | Parcela | Área | Sub-função /Objectivos    | Tipo Povoamento           | Modelo de siveicultura (descrição) |
|--------|---------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| XII    | 6       | 1,4  | Proteção contra incêndios | FGC-Rede Primária (PRA-N) | N/A                                |
|        | 7       | 0,49 | Proteção contra incêndios | FGC-Rede Primária (PRA-N) | Pp1 (ver modelo em anexo)          |
|        | 8       | 2,76 | Proteção contra incêndios | FGC-Mosaico               | N/A                                |
|        | 9       | 1,72 | Proteção contra incêndios | Rede primária PMDFCI      | N/A                                |
|        | 10      | 0,39 | Proteção contra incêndios | FGC-RVF                   | N/A                                |
|        | 11      | 1,21 | Produção de madeira       | Puro                      | Pp1 (ver modelo em anexo)          |

## Anexo 12 - Carta de Função

### 2 - Programas Operacionais

#### 2.1 Programa de gestão da biodiversidade (obrigatório nas áreas classificadas)\*

##### 2.1.1 Integração das orientações de gestão do PSRN 2000 e outros\*

| Talhão/<br>Parcela | Área | Povoamentos/ Formações<br>vegetais | Ano | Orientações de gestão | Observações (intervenções/ medidas<br>silvícolas) |
|--------------------|------|------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Nada a assinalar   |      |                                    |     |                       |                                                   |

##### 2.1.2 Medidas especiais de compatibilização\*

| Talhão/<br>Parcela | Modo de condução | Medidas de compatibilização e salvaguarda das espécies e habitats |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nada a assinalar   |                  |                                                                   |

#### 2.2 Programa de gestão da produção lenhosa

| Talhão | Parcela | Modelo de silvicultura                                                                   | Descrição do modo de condução                                                                                |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I      | 1       | Qro – Quercus robur                                                                      | De acordo com o modelo silvícola apresentado PROF-EDM, constante no Anexo 13- Modelos silvícolas, deste PGF. |
|        | 2       | Qro – Quercus robur                                                                      |                                                                                                              |
|        | 3       | Qro – Quercus robur; Au – Arbutus unedo                                                  |                                                                                                              |
|        | 4       | Ap – Acer pseudoplatanus; Cs1 – Castanea sativa; Qro – Quercus robur; Au – Arbutus unedo |                                                                                                              |
|        | 9       | Qro – Quercus robur                                                                      |                                                                                                              |
|        | 10      | Eg – Eucalyptus globulus                                                                 |                                                                                                              |
| II     | 1       | Qro – Quercus robur                                                                      |                                                                                                              |
|        | 3       | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber                                                   |                                                                                                              |
|        | 5       | Eg – Eucalyptus globulus                                                                 |                                                                                                              |
|        | 6       | Qro – Quercus robur                                                                      |                                                                                                              |
|        | 7       | Eg – Eucalyptus globulus                                                                 |                                                                                                              |
|        | 8       | Eg – Eucalyptus globulus                                                                 |                                                                                                              |
|        | 9       | Eg – Eucalyptus globulus                                                                 |                                                                                                              |
| III    | 1       | Pp2 - Pinus pinaster                                                                     |                                                                                                              |
|        | 2       | Eg – Eucalyptus globulus                                                                 |                                                                                                              |
|        | 3       | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber                                                   |                                                                                                              |
|        | 4       | Eg – Eucalyptus globulus                                                                 |                                                                                                              |

| Talhão | Parcela | Modelo de silvicultura                            | Descrição do modo de condução                                                                                |
|--------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III    | 6       | Eg – Eucalyptus globulus                          | De acordo com o modelo silvícola apresentado PROF-EDM, constante no Anexo 13- Modelos silvícolas, deste PGF. |
|        | 7       | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber            |                                                                                                              |
|        | 10      | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber            |                                                                                                              |
|        | 11      | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber            |                                                                                                              |
|        | 12      | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber            |                                                                                                              |
|        | 15      | Eg – Eucalyptus globulus                          |                                                                                                              |
|        | 17      | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber            |                                                                                                              |
|        | 19      | Eg – Eucalyptus globulus                          |                                                                                                              |
| IV     | 1       | Cs1 – Castanea sativa; Qro – Quercus robur        |                                                                                                              |
|        | 3       | Cs1 – Castanea sativa; Qro – Quercus robur        |                                                                                                              |
|        | 4       | Eg – Eucalyptus globulus                          |                                                                                                              |
|        | 5       | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 8       | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 10      | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 11      | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 13      | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 14      | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber            |                                                                                                              |
| V      | 1       | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 2       | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 3       | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 4       | Pp x Qs - Pinus pinaster x Quercus suber          |                                                                                                              |
|        | 5       | Fa – Fraxinus angustifolia                        |                                                                                                              |
|        | 6       | Fa – Fraxinus angustifolia                        |                                                                                                              |
| VI     | 2       | Qro – Quercus robur; Qs– Quercus suber            |                                                                                                              |
|        | 8       | Pp2 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 9       | Qs– Quercus suber                                 |                                                                                                              |
| VII    | 3       | Fa – Fraxinus angustifolia                        |                                                                                                              |
|        | 5       | Cs1 – Castanea sativa; Qro – Quercus robur        |                                                                                                              |
|        | 9       | Fa – Fraxinus angustifolia                        |                                                                                                              |
| VIII   | 2       | Fa – Fraxinus angustifolia                        |                                                                                                              |
|        | 3       | Pp2 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 4       | Fa – Fraxinus angustifolia                        |                                                                                                              |
|        | 5       | Pp2 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 7       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
| IX     | 1       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 2       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 4       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 6       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
| X      | 8       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
| XI     | 2       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 3       | Pp1 - Pinus pinaster                              |                                                                                                              |
|        | 4       | Pp1 - Pinus pinaster; CupL – Cupressus lusitanica |                                                                                                              |
|        | 5       | Pp1 - Pinus pinaster; CupL – Cupressus lusitanica |                                                                                                              |

| Talhão | Parcela | Modelo de silvicultura | Descrição do modo de condução                                                                                |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI     | 6       | Pp2 - Pinus pinaster   | De acordo com o modelo silvícola apresentado PROF-EDM, constante no Anexo 13- Modelos silvícolas, deste PGF. |
|        | 8       | Qro – Quercus robur    |                                                                                                              |
|        | 9       | Pp1 - Pinus pinaster   |                                                                                                              |
| XII    | 2       | Pp1 - Pinus pinaster   |                                                                                                              |
|        | 7       | Pp1 - Pinus pinaster   |                                                                                                              |
|        | 11      | Pp1 - Pinus pinaster   |                                                                                                              |

#### Plano de Cortes

| Povoamentos abrangidos | Área (ha) | Ano  | Descrição das intervenções | Parcelas                     |
|------------------------|-----------|------|----------------------------|------------------------------|
| Eucalipto              | 4,31      | 2025 | Corte Final                | I-1,2; II-1,3                |
|                        | 10,11     | 2028 |                            | III-17; IV-1,3; VI-9;        |
|                        | 36,26     | 2029 |                            | II-6; III-3, 7, 10,11, 12    |
|                        | 17,19     | 2030 |                            | I-3; II-5, 7, 8; III-4, 5, 6 |
|                        | 15,47     | 2032 |                            | I-10; II-9; VII-5            |
|                        | 7,81      | 2035 |                            | III-2, 15, 19; IV-4          |

Anexo 14 - Plano de Cortes

#### Plano de intervenções

| Povoamentos abrangidos     | Área (ha) | Ano  | Descrição das intervenções                                 | Parcelas                                                                                                            |
|----------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eucalipto, Acácia spp.     | 52,03     | 2025 | Gestão de Matos e Invasoras                                | III-15,18,19; IV-8,10,13;V-1,2,3,4;VI- 9,10; VII-1,5                                                                |
| Matos                      | 123,52    |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | III-18; IV-9,11,12;VI-1,3,4,5,6,7;VII-1,6;VIII-1,6;IX-3,5;X-1,3,4,5,; XII-1,3,6,9                                   |
| Pinheiro-bravo             | 21,11     |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | IV-5;VI-8;VIII-3,5;XI-6;XII-2,7,11                                                                                  |
| Carvalho e outras folhosas | 1,7       |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | I-9;XI-8                                                                                                            |
| Eucalipto, Acácia spp.     | 2         | 2026 | Limpeza de povoamentos                                     | I-3                                                                                                                 |
| Resinosas                  | 19,46     |      | Fogo controlado                                            | X-8;XI-2                                                                                                            |
| Carvalho e outras folhosas | 2,12      |      | Aproveitamento da Regeneração Natural                      | I-4                                                                                                                 |
| Carvalho e outras folhosas | 6,43      |      | Plantação/Adensamento                                      | I-1,2,4;II-1,3                                                                                                      |
| Eucalipto, Acácia spp.     | 56,65     |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | I-1, 2,3, 4; II-1,3,6;III-3, 7,10,11, 12,15,17; IV-1,3;VI-9,10; VII-5                                               |
| Matos                      | 94,37     |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | I-8; II-2, 4; III-9,13,14,16; IV-2,6,15;V-6 ;VI-10,11;VII-4,7,8; VIII-2,7;IX-1,2,4,6; X-2,6,7; XI-1,7; XII-4,5,8,10 |
| Pinheiro-bravo             | 36,91     |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | X-8; XI-2,3,9                                                                                                       |
| Eucalipto, Acácia spp.     | 72,25     | 2027 | Gestão de Matos e Invasoras                                | I-10; II-5,7,8,9; III-2,4,5,6;IV-4,14;V-5; VI-9,10;VII-3, 5, 9;VIII-4                                               |
| Matos                      | 12,69     |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | IV-7,16;VI-2,12;VII-2                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 12,94     |      | Gestão de Matos e Invasoras                                | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Pinheiro-bravo             | 10,89     |      | Aproveitamento Regeneração Natural; Plantação /Adensamento | VI-8; VIII-3,5;XI-6                                                                                                 |

| Povoamentos abrangidos     | Área (ha) | Ano  | Descrição das intervenções                                |  | Parcelas                                                                                                            |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eucalipto, Acácia spp.     | 1,87      | 2027 | Limpeza de Povoamentos                                    |  | I-10                                                                                                                |
| Eucalipto, Acácia spp.     | 1,87      |      | Poda de formação                                          |  | I-10                                                                                                                |
| Eucalipto, Acácia spp.     | 1,87      |      | Desramação                                                |  | I-10                                                                                                                |
| Pinheiro-bravo             | 31,79     |      | Desramação                                                |  | X-8; XI-2,9                                                                                                         |
| Misto de Folhosas          | 52,03     | 2028 | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | III-15,18,19; IV-8,10,13;V-1,2,3,4;VI- 9,10; VII-1,5                                                                |
| Matos                      | 123,52    |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | III-18; IV-9,11,12;VI-1,3,4,5,6,7;VII-1,6;VIII-1,6;IX-3,5;X-1,3,4,5,; XII-1,3,6,9                                   |
| Pinheiro-bravo             | 21,11     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | IV-5;VI-8;VIII-3,5;XI-6;XII-2,7,11                                                                                  |
| Carvalho e outras folhosas | 1,7       |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | I-9;XI-8                                                                                                            |
| Carvalho e outras folhosas | 0,34      |      | Limpeza de Povoamentos                                    |  | I-9                                                                                                                 |
| Pinheiro-bravo             | 0,63      |      | Limpeza de Povoamentos                                    |  | III-1                                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 8,43      |      | Aproveitamento Regeneração Natural; Plantação/Adensamento |  | XI-5                                                                                                                |
| Resinosas                  | 19,46     | 2029 | Fogo controlado                                           |  | X-8; XI-2                                                                                                           |
| Misto de Folhosas          | 56,65     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | I-1, 2,3, 4; II-1,3,6;III-3, 7,10,11, 12,15,17; IV-1,3;VI-9,10; VII-5                                               |
| Matos                      | 94,37     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | I-8; II-2, 4; III-9,13,14,16; IV-2,6,15;V-6 ;VI-10,11;VII-4,7,8; VIII-2,7;IX-1,2,4,6; X-2,6,7; XI-1,7; XII-4,5,8,10 |
| Pinheiro-bravo             | 36,91     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | X-8; XI-2,3,9                                                                                                       |
| Folhosas e Resinosas       | 21,54     |      | Plantação/Adensamento                                     |  | III-17;IV-1,3,5,8,10;VI-9                                                                                           |
| Misto de Folhosas          | 72,25     | 2030 | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | I-10; II-5,7,8,9; III-2,4,5,6;IV-4,14;V-5; VI-9,10;VII-3, 5, 9;VIII-4                                               |
| Matos                      | 12,69     | 2030 | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | IV-7,16;VI-2,12;VII-2                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 12,94     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Pinheiro-bravo             | 12,94     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Folhosas e Resinosas       | 83,38     |      | Plantação/Adensamento                                     |  | II-6;III-3,7,10,11,12;IV-11,13; V-1;X-8;XI-2,9                                                                      |
| Pinheiro-bravo             | 0,63      |      | Desramação                                                |  | III-1                                                                                                               |
| Misto de Folhosas          | 1,87      |      | Desbaste                                                  |  | I-10                                                                                                                |
| Misto de Folhosas          | 52,03     | 2031 | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | III-15,18,19; IV-8,10,13;V-1,2,3,4;VI- 9,10;VII-1,5                                                                 |
| Matos                      | 123,52    |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | III-18; IV-9,11,12;VI-1,3,4,5,6,7;VII-1,6;VIII-1,6;IX-3,5;X-1,3,4,5,; XII-1,3,6,9                                   |
| Pinheiro-bravo             | 21,11     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | IV-5;VI-8;VIII-3,5;XI-6;XII-2,7,11                                                                                  |
| Carvalho e outras folhosas | 1,7       |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | I-9;XI-8                                                                                                            |
| Folhosas                   | 11,32     |      | Aproveitamento Regeneração Natural                        |  | II-7,8;III-4,5,6                                                                                                    |
| Folhosas e Resinosas       | 16,71     |      | Plantação/Adensamento                                     |  | V-2,3,4                                                                                                             |
| Folhosas                   | 30,84     |      | Plantação/Adensamento                                     |  | I-3;II-5;IV-14; VI-2                                                                                                |
| Pinheiro-bravo             | 0,49      |      | Desramação                                                |  | XII-7                                                                                                               |
| Misto de Folhosas          | 56,65     | 2032 | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | I-1, 2,3, 4; II-1,3,6;III-3, 7,10,11, 12,15,17; IV-1,3;VI-9,10; VII-5                                               |
| Matos                      | 94,37     |      | Gestão de Matos e Invasoras                               |  | I-8; II-2, 4; III-9,13,14,16; IV-2,6,15;V-6 ;VI-10,11;VII-4,7,8; VIII-2,7;IX-1,2,4,6; X-2,6,7; XI-1,7; XII-4,5,8,10 |

| Povoamentos abrangidos     | Área (ha) | Ano  | Descrição das intervenções            | Parcelas                                                                                                            |
|----------------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinheiro-bravo             | 36,91     | 2032 | Gestão de Matos e Invasoras           | X-8; XI-2,3,9                                                                                                       |
| Carvalho e outras folhosas | 6,43      |      | Limpeza de povoamentos                | I-1,2,4;II-1,3                                                                                                      |
| Carvalho e outras folhosas | 3,41      |      | Poda de Formação                      | II-6                                                                                                                |
| Folhosas                   | 23,02     |      | Plantação/Adensamento                 | V-5,6; VII-3,9; VIII-2,4;XI-8                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 72,25     | 2033 | Gestão de Matos e Invasoras           | I-10; II-5,7,8,9; III-2,4,5,6;IV-4,14;V-5; VI-9,10;VII-3, 5, 9;VIII-4                                               |
| Matos                      | 12,69     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | IV-7,16;VI-2,12;VII-2                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 12,94     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Folhosas                   | 14,19     |      | Aproveitamento Regeneração Natural    | I-10; II-9                                                                                                          |
| Folhosas                   | 42,21     |      | Poda de Formação                      | III-3,7,10,11,12,17; IV-1,3                                                                                         |
| Folhosas e Resinosas       | 55,53     |      | Desramação                            | IV-5,8,10; X-8;XI-2,4,5,9                                                                                           |
| Folhosas                   | 1,28      |      | Plantação/Adensamento                 | VII-5                                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 36,25     |      | Plantação/Adensamento                 | VIII-7;IX-1,2,4,6;XI-3                                                                                              |
| Pinheiro-bravo             | 19,46     |      | Limpeza de povoamentos                | X-8                                                                                                                 |
| Misto de Folhosas          | 52,03     | 2034 | Gestão de Matos e Invasoras           | III-15,18,19; IV-8,10,13;V-1,2,3,4;VI- 9,10; VII-1,5                                                                |
| Matos                      | 123,52    |      | Gestão de Matos e Invasoras           | III-18; IV-9,11,12;VI-1,3,4,5,6,7;VII-1,6;VIII-1,6;IX-3,5;X-1,3,4,5,; XII-1,3,6,9                                   |
| Pinheiro-bravo             | 21,11     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | IV-5;VI-8;VIII-3,5;XI-6;XII-2;XII-7,11                                                                              |
| Carvalho e outras folhosas | 1,7       |      | Gestão de Matos e Invasoras           | I-9;XI-8                                                                                                            |
| Carvalho e outras folhosas | 15,67     |      | Desramação                            | I-9;IV-11,13;V-1                                                                                                    |
| Pinheiro-bravo             | 6,19      |      | Limpeza de povoamentos                | XII-2,7,11                                                                                                          |
| Misto de Folhosas          | 56,65     | 2035 | Gestão de Matos e Invasoras           | I-1, 2,3, 4; II-1,3,6;III-3, 7,10,11, 12,15,17; IV-1,3;VI-9,10; VII-5                                               |
| Matos                      | 94,37     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | I-8; II-2, 4; III-9,13,14,16; IV-2,6,15;V-6 ;VI-10,11;VII-4,7,8; VIII-2,7;IX-1,2,4,6; X-2,6,7; XI-1,7; XII-4,5,8,10 |
| Pinheiro-bravo             | 36,91     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | X-8; XI-2,3,9                                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 20,47     |      | Desramação                            | I-2; V-2,3,4;VI-8                                                                                                   |
| Pinheiro-bravo             | 12,31     |      | Limpeza de povoamentos                | XI-4,5                                                                                                              |
| Pinheiro-bravo             | 8,05      |      | Desramação                            | VIII-3,5;XI-6                                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 7,38      |      | Poda de Formação                      | I-1,4,10; II-1,3                                                                                                    |
| Misto de Folhosas          | 72,25     | 2036 | Gestão de Matos e Invasoras           | I-10; II-5,7,8,9; III-2,4,5,6;IV-4,14;V-5; VI-9,10;VII-3, 5, 9;VIII-4                                               |
| Matos                      | 12,69     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | IV-7,16;VI-2,12;VII-2                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 12,94     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 2,8       |      | Aproveitamento da regeneração natural | III-2                                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 4,49      |      | Desramação                            | XII-2                                                                                                               |
| Misto de Folhosas          | 70,59     |      | Desramação                            | II-6;III-3,7,10,11,12,17;IV-1,3,14;VI-2                                                                             |
| Misto de Folhosas          | 32,47     |      | Limpeza de povoamentos                | III-7,10,11,12,17;IV-1,3                                                                                            |
| Pinheiro-bravo             | 11,68     |      | Limpeza de povoamentos                | XI-2                                                                                                                |
| Misto de Folhosas          | 52,03     | 2037 | Gestão de Matos e Invasoras           | III-15,18,19; IV-8,10,13;V-1,2,3,4;VI- 9,10; VII-1,5                                                                |
| Matos                      | 123,52    |      | Gestão de Matos e Invasoras           | III-18; IV-9,11,12;VI-1,3,4,5,6,7;VII-1,6;VIII-1,6;IX-3,5;X-1,3,4,5,; XII-1,3,6,9                                   |
| Pinheiro-bravo             | 21,11     |      | Gestão de Matos e Invasoras           | IV-5;VI-8;VIII-3,5;XI-6;XII-2;XII-7,11                                                                              |

| Povoamentos abrangidos     | Área (ha) | Ano  | Descrição das intervenções  | Parcelas                                                                                                            |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carvalho e outras folhosas | 1,7       | 2037 | Gestão de Matos e Invasoras | I-9;XI-8                                                                                                            |
| Misto de Folhosas          | 2,34      |      | Limpeza de povoamentos      | I-3,9                                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 1,21      |      | Desramação                  | XII-11                                                                                                              |
| Misto de Folhosas          | 56,65     | 2038 | Gestão de Matos e Invasoras | I-1, 2,3, 4; II-1,3,6;III-3, 7,10,11, 12,15,17; IV-1,3;VI-9,10; VII-5                                               |
| Matos                      | 94,37     |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-8; II-2, 4; III-9,13,14,16; IV-2,6,15;V-6 ;VI-10,11;VII-4,7,8; VIII-2,7;IX-1,2,4,6; X-2,6,7; XI-1,7; XII-4,5,8,10 |
| Pinheiro-bravo             | 36,91     |      | Gestão de Matos e Invasoras | X-8; XI-2,3,9                                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 0,35      |      | Desramação                  | I-1                                                                                                                 |
| Misto de Folhosas          | 16,14     |      | Poda de Formação            | I-2;V-5,6;VII-3,9;VIII-2,4                                                                                          |
| Misto de Folhosas          | 30,85     |      | Limpeza de povoamentos      | II-1,3;IV-14;VI-2,8                                                                                                 |
| Pinheiro-bravo             | 8,05      |      | Limpeza de povoamentos      | VIII-3,5;XI-6                                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 72,25     |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-10; II-5,7,8,9; III-2,4,5,6;IV-4,14;V-5; VI-9,10;VII-3, 5, 9;VIII-4                                               |
| Matos                      | 12,69     |      | Gestão de Matos e Invasoras | IV-7,16;VI-2,12;VII-2                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 12,94     | 2039 | Gestão de Matos e Invasoras | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 52,03     |      | Gestão de Matos e Invasoras | III-15,18,19; IV-8,10,13;V-1,2,3,4;VI- 9,10; VII-1,5                                                                |
| Matos                      | 123,52    |      | Gestão de Matos e Invasoras | III-18; IV-9,11,12;VI-1,3,4,5,6,7;VII-1,6;VIII-1,6;IX-3,5;X-1,3,4,5,; XII-1,3,6,9                                   |
| Pinheiro-bravo             | 21,11     | 2040 | Gestão de Matos e Invasoras | IV-5;VI-8;VIII-3,5;XI-6;XII-2;XII-7,11                                                                              |
| Carvalho e outras folhosas | 1,7       |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-9;XI-8                                                                                                            |
| Pinheiro-bravo             | 32,28     |      | Desramação                  | X-8;XI-2,9;XII-7                                                                                                    |
| Misto de Folhosas          | 28,17     |      | Desramação                  | I-3,10;V-5,6;VII-3,5,9;VIII-2,4;XI-8                                                                                |
| Misto de Folhosas          | 21,66     |      | Desbaste                    | V-5,6;VII-3,9;VIII-2,4                                                                                              |
| Pinheiro-bravo             | 19,46     |      | Limpeza de povoamentos      | X-8                                                                                                                 |
| Misto de Folhosas          | 56,65     |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-1, 2,3, 4; II-1,3,6;III-3, 7,10,11, 12,15,17; IV-1,3;VI-9,10; VII-5                                               |
| Matos                      | 94,37     |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-8; II-2, 4; III-9,13,14,16; IV-2,6,15;V-6 ;VI-10,11;VII-4,7,8; VIII-2,7;IX-1,2,4,6; X-2,6,7; XI-1,7; XII-4,5,8,10 |
| Pinheiro-bravo             | 36,91     | 2041 | Gestão de Matos e Invasoras | X-8; XI-2,3,9                                                                                                       |
| Misto de Folhosas          | 2         |      | Poda de Formação            | I-3                                                                                                                 |
| Misto de Folhosas          | 9,52      |      | Desramação                  | I-4                                                                                                                 |
| Misto de Folhosas          | 36,4      |      | Desbaste                    | IV-5, 8,10,14;VI-2                                                                                                  |
| Pinheiro-bravo             | 36,25     |      | Limpeza de povoamentos      | VIII-7;IX-1,2 ,4,6;XI-3                                                                                             |
| Misto de Folhosas          | 72,25     |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-10; II-5,7,8,9; III-2,4,5,6;IV-4,14;V-5; VI-9,10;VII-3, 5, 9;VIII-4                                               |
| Matos                      | 12,69     |      | Gestão de Matos e Invasoras | IV-7,16;VI-2,12;VII-2                                                                                               |
| Pinheiro-bravo             | 12,94     | 2042 | Gestão de Matos e Invasoras | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Pinheiro-bravo             | 15,33     |      | Desbaste                    | IV-11,13;V-1                                                                                                        |
| Misto de Folhosas          | 52,03     | 2043 | Gestão de Matos e Invasoras | III-15,18,19; IV-8,10,13;V-1,2,3,4;VI- 9,10; VII-1,5                                                                |
| Matos                      | 123,52    |      | Gestão de Matos e Invasoras | III-18; IV-9,11,12;VI-1,3,4,5,6,7;VII-1,6;VIII-1,6;IX-3,5;X-1,3,4,5,6,7; XII-1,3,6,8,9                              |
| Pinheiro-bravo             | 21,11     |      | Gestão de Matos e Invasoras | IV-5;VI-8;VIII-3,5;XI-6;XII-2;XII-7,11                                                                              |
| Carvalho e outras folhosas | 1,7       |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-9;XI-8                                                                                                            |
| Eucalipto, Acácia spp.     | 11,43     |      | Desbaste                    | V-2,3,4                                                                                                             |

| Povoamentos abrangidos | Área (ha) | Ano  | Descrição das intervenções  | Parcelas                                                                                                            |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinheiro-bravo         | 65,27     | 2043 | Desramação                  | IV-5,8,10; VIII-7;IX-1,2,4,6 ;XI-3,4,5                                                                              |
| Misto de Folhosas      | 56,65     | 2044 | Gestão de Matos e Invasoras | I-1, 2,3, 4; II-1,3,6;III-3, 7,10,11, 12,15,17; IV-1,3;VI-9,10; VII-5                                               |
| Matos                  | 94,37     |      | Gestão de Matos e Invasoras | I-8; II-2, 4; III-9,13,14,16; IV-2,6,15;V-6 ;VI-10,11;VII-4,7,8; VIII-2,7;IX-1,2,4,6; X-2,6,7; XI-1,7; XII-4,5,8,10 |
| Pinheiro-bravo         | 36,91     |      | Gestão de Matos e Invasoras | X-8; XI-2,3,9                                                                                                       |
| Misto de Folhosas      | 45,62     |      | Limpeza de povoamentos      | II-6;III-3,7,10,11,12,17;IV-1,3,14;VI-2                                                                             |
| Misto de Folhosas      | 50,4      |      | Desramação                  | III-12,17;IV-1,3,11,13,14;V-1;VI-2                                                                                  |
| Misto de Folhosas      | 75,71     | 2045 | Gestão de Matos e Invasoras | I-10; II-5,7,8,9; III-2,4,5,6;IV-4,14;V-5,6;VI-9,10;VII-3,5,9;VIII-2,4                                              |
| Matos                  | 12,69     |      | Gestão de Matos e Invasoras | IV-7,16;VI-2,12;VII-2                                                                                               |
| Pinheiro-bravo         | 12,94     |      | Gestão de Matos e Invasoras | III-1; XI-4,5                                                                                                       |
| Misto de Folhosas      | 16,71     |      | Desramação                  | V-2,3,4                                                                                                             |
| Misto de Folhosas      | 1,27      |      | Desbaste                    | I-1,2                                                                                                               |

**Anexo 15** - Plano de Intervenções - 2025 a 2029

**Anexo 16** - Plano de Intervenções - 2º Quinquénio

**Anexo 17** - Plano de Intervenções - 3º Quinquénio

**Anexo 18** - Plano de Intervenções - 4º Quinquénio

#### Programa de gestão suberícola

| Talhão/Parcela | Área (ha) | Ano  | Descrição das operações  | Observações                                                                                                                            |
|----------------|-----------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV-5,8,10      | 11,43     | 2029 | Arborização com sobreiro | Instalação de um povoamento misto de Pinheiro-bravo e Sobreiro, de forma a aumentar a compartimentação e diminuir o risco de incêndio. |
|                |           | 2033 | Desramação               | Plantas 4 a 9 anos.                                                                                                                    |
|                |           | 2041 | Desbaste                 | Seleção das árvores com melhor distribuição espacial, qualidade de cortiça e conformação.                                              |
|                |           | 2043 | Desramação               | Plantas 10 a 15 anos.                                                                                                                  |
| IV-11,13;V-1   | 15,33     | 2030 | Arborização com sobreiro | Instalação de um povoamento misto de Pinheiro-bravo e Sobreiro, de forma a aumentar a compartimentação e diminuir o risco de incêndio. |
|                |           | 2034 | Desramação               | Plantas 4 a 9 anos.                                                                                                                    |
|                |           | 2042 | Desbaste                 | Seleção das árvores com melhor distribuição espacial, qualidade de cortiça e conformação.                                              |
|                |           | 2044 | Desramação               | Plantas 10 a 15 anos.                                                                                                                  |
| V-2,3,4        | 16,71     | 2031 | Arborização com sobreiro | Instalação de um povoamento misto de Pinheiro-bravo e Sobreiro, de forma a aumentar a compartimentação e diminuir o risco de incêndio. |
|                |           | 2035 | Desramação               | Plantas 4 a 9 anos.                                                                                                                    |
|                |           | 2043 | Desbaste                 | Seleção das árvores com melhor distribuição espacial, qualidade de cortiça e conformação.                                              |
|                |           | 2045 | Desramação               | Plantas 10 a 15 anos.                                                                                                                  |

#### Programa de gestão das pastagens

| Talhão/Parcela    | Área (ha) | Ano | Descrição das operações | Observações |
|-------------------|-----------|-----|-------------------------|-------------|
| Nada a assinalar. |           |     |                         |             |

## 2.4 Programa de Infraestruturas (DFCI, rede viária florestal, cinegética, silvopastorícia, recreio)\*

| Tipo de Intervenção (instalação ou beneficiação) | Ano | Área | Localização (parcelas) | Observações |
|--------------------------------------------------|-----|------|------------------------|-------------|
|--------------------------------------------------|-----|------|------------------------|-------------|

**Nota:** No PMDFCI de Viana do Castelo não se encontram calendarizadas intervenções na rede viária florestal ou outras infraestruturas nos anos em vigor do mesmo. Contudo, tal não impede que possam vir a ocorrer ações de beneficiação ou manutenção quer em relação à RVF quer a outra qualquer infraestrutura durante o período de vigência do Plano de Gestão Florestal.

## 2.5 Programa de Operações Silvícolas Mínimas

| Talhão/<br>Parcela                                | Área (ha) | Ano       | Operações                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrição                       |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| VI-9;VII-5                                        | 2,03      | 2025-2029 | Gestão de matos/ instalação/ aproveitamento da regeneração natural ou beneficiação das folhosas existentes. Executar de acordo com o disposto com o PMDFCI.                                                                                                                                             | FGC - Aglomerados Populacionais |
| III-18;IV-9,12;VI-1,3;VIII-1,6,IX-3               | 7,59      | 2025/2028 | Gestão de matos. Executar de acordo com o disposto com o PMDFCI.                                                                                                                                                                                                                                        | FGC - Rede Viária               |
| I-8;II-4;III-9,13,14,16,18;IV-2;X-2;XI-1;XII-5,10 | 11,95     | 2026/2029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| IV-7,16;VI-12                                     | 0,98      | 2027      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| II-2; IV-6,15;VI-11; XI-7;XII-4                   | 3,17      | 2026/2029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FGC - Rede Elétrica             |
| VI-10                                             | 0,28      | 2025-2029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FGC - Ponto de Água             |
| V-6; VIII-2; X-6,7,8; XI-2,9; XII-8               | 46,18     | 2026/2029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FGC - Mosaicos                  |
| XII-9                                             | 1,72      | 2025      | Apesar das faixas da Rede Primária (PRA-N) ainda não terem data de execução definida nem constarem do PMDFCI, as intervenções nas parcelas abrangidas serão realizadas conforme os requisitos legais do Decreto-Lei n.º 82/2021 e nos termos técnicos estabelecidos no Manual da Rede Primária do ICNF. | FGC - Rede Primária (PMDFCI)    |
| I-1; II-6;III-3,10,17;X-1; X-5; XII-1,2,6,7       | 46,18     | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FGC - Rede Primária (PRAN)      |

**Nota:** Em toda a UB vão ser efetuadas ações de vigilância no âmbito do NMP (nemátodo da madeira do pinheiro), como objetivo de manter a Zona Tampão livre de coníferas hospedeiras do NMP com sintomas de declínio.

2.6 - Gestão florestal preconizada (Calendarização das Intervencões)

| Descrição do modo de condução   |                          |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
| Parcela n.º                     | Povoamento               | VER - CALENDÁRIO DE OPERAÇÕES |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
| Intervencões                    |                          |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 |                          | Ano 1                         | noAno 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 Ano... |  |  |  |  |  |
| instalação de povoamentos       |                          |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 | acção 1                  |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 | acção 2                  |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
| condução de povoamentos         | ...                      |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 | "adubação de manutenção" |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
| exploração                      | acção 2                  |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 | ...                      |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
| medidas de defesa               | "corte final"            |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 | "desmatação"             |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
| instalaç                        | acção 2                  |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 | ...                      |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
| "manutenção da rede divisional" | instalaç                 |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 | ...                      |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
| outras                          |                          |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |
|                                 |                          |                               |         |       |       |              |  |  |  |  |  |

 corresponde ao periodo temporal em que previsivelmente ocorrerão as acções